

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.
 Мирошниченко С.В.
 «05» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0002581-22 от 5 декабря 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 30.11.2022 10:00:00

Дата и время доставки пробы: 30.11.2022 11:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МУП ЖКХ "Коммунальщик" с. Джирим", ИНН:1911008310, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП ЖКХ "Коммунальщик" с. Джирим", ИНН:1911008310, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть ул. Мира, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. Мира

Программа ИЛЦ: №145-SHI-ИЛЦ от 16.03.2022 г.

Акт отбора: №2152-SHI-ИЛЦ-АО от 30.11.2022

Код пробы (образца): SHI0002479-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Владимирова И.А. и.о начальника МУП ЖКХ "Коммунальщик с. Джирим",

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
2	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023
3	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
5	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	9	КОЕ/см3	ГОСТ 34786-2021
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см3 не обнаружено	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021
3	Escherichia coli/E.Coli	КОЕ E.Coli в 100 см3 не обнаружено	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021
4	колифаги	БОЕ колифагов в 100 см3 не обнаружено	БОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ энтерококков в 100 см3 не обнаружено	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 30.11.2022 11:25:00

Дата окончания исследования пробы: 02.12.2022 11:40:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №794;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Пивоварова Е.А.

Дата: 19 декабря 2022 г.

Регистрационный № 10851-АБ-ЭЗ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МУП ЖКХ «Коммунальщик» ИНН/КПП 1911008310, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 2026-АВФ-ОИ от 07.10.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SHI0002581-22 от 05.12.2022

4. Заключение:

▪ №SHI0002581-22 от 05.12.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50	9	КОЕ/см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается	не обнаружено в 100.0	КОЕ/100 см ³
3	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не допускается	не обнаружено в 100.0	КОЕ/100 см ³
4	Escherichia coli/E.Coli	не допускается	не обнаружено в 100.0	КОЕ/100 см ³

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды из разводящей сети (централизованный водопровод) результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, таб. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

подпись

Белогорлова Е.Е.

Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

подпись

Белогорлова Е.Е.

Ф.И.О

Врач эпидемиолог: Белогорлова Е.Е.

№ 10851-АБ-ЭЗ от 19.12.2022г. (страница 1 из 1)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.
Мирошниченко С.В.
«05» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0002582-22 от 5 декабря 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)


Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 30.11.2022 9:30:00Дата и время доставки пробы: 30.11.2022 11:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МУП ЖКХ "Коммунальщик" с. Джирим", ИНН:1911008310, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП ЖКХ "Коммунальщик" с. Джирим", ИНН:1911008310, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14Объект, где производился отбор пробы(образца): Водонапорная башня с. Джирим, Республика Хакасия, Ширинский район, с. ДжиримПрограмма ИЛЦ: №145-SHI-ИЛЦ от 16.03.2022 г.Акт отбора: №2152-SHI-ИЛЦ-АО от 30.11.2022Код пробы (образца): SHI0002478-22-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: Стерильная стеклосудаСигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -Доставлено (Ф. И. О., должность): Владимирова И.А. и.о начальника МУП ЖКХ "Коммунальщик с. Джирим",НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: АвтотранспортУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
2	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023
3	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
5	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021
3	Escherichia coli/E.Coli	КОЕ E.Coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021
4	колифаги	БОЕ колифагов в 100 см ³ не обнаружено	БОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 30.11.2022 11:20:00 Дата окончания исследования пробы: 02.12.2022 11:40:00

Биолог _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №793;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"	
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru	
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации	

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
 Пивоварова Е.А.

Дата: 19 декабря 2022 г.

Регистрационный № 10850-АБ-ЭЗ
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МУП ЖКХ «Коммунальщик» ИНН/КПП 1911008310, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джурим,
 Ул.50 лет ВЛКСМ, 14

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 2026-АВФ-ОИ от 07.10.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SHI0002582-22 от 05.12.2022

4. Заключение:

▪ №SHI0002582-22 от 05.12.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50	менее 1	КОЕ/см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается	не обнаружено в 100.0	КОЕ/100 см ³
3	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не допускается	не обнаружено в 100.0	КОЕ/100 см ³
4	Escherichia coli/E.Coli	не допускается	не обнаружено в 100.0	КОЕ/100 см ³

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды из разводящей сети (централизованный водопровод) результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, таб. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

подпись

Белогорова Е.Е.

Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

подпись

Белогорова Е.Е.

Ф.И.О

Врач эпидемиолог: Белогорова Е.Е.

№ 10850-АБ-ЭЗ от 19.12.2022г. (страница 1 из 1)